

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Долуподписаният инж. Дорина Добрева, Управител на фирма АССИСТ ЕООД с адрес:  
1331-София, Бул. Европа 176 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

**Гаражна секционна врата (Ръчно отваряне)**

за който се отнася тази декларация е произведен във фирма АССИСТ ЕООД с адрес:  
1331-София, Бул. Европа 176, в условията на въведена и поддържана от производителя система  
за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

**БДС EN 13241-1**

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС  
и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на  
строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол и Протокол  
от първоначално изпитване типа на продукта

№ ИТТ – 017 / 09.08.2012

Протоколът е издаден от Лаборатория за изпитване на профили при „Вайс профил“- ООД -  
НОТИФИЦИРАНО ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА  
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, Разрешение на МРРБ № СРД 20 – NB 2145 от регистъра на  
Европейската комисия

Специфични изисквания, свързани с употребата и съхранението на продукта са поставени  
на опаковката или придружават продукта.

Година на поставяне на маркировката „СЕ“: 2012

София, 09.08.2012г



инж. Дорина Добрева – Управител)

**1. "АССИСТ" ЕООД**

/Име на производителя/

**2. 1331-София, Бул. Европа 176**

/Регистрационен адрес на производителя/

**3. 12**

/Последните две цифри на годината в която е прикрепена маркировката/

**4. БДС EN 13241-1**

/Номер на европейския стандарт/

**5. Гаражна секционна врата (Ръчно отваряне)**

Тип / Описание на продукта

6. Информация за характеристиките на продукта:

- Устойчивост на вятърни натоварвания – тестово налягане/ - **Клас 3**

- Водонепропускливост – **Клас 1**

- Акустична характеристика - **35 [dB]**

- Температурна проводимост - **1.07 W/m<sup>2</sup>K**

- Въздушна проницаемост – **Клас 3**